

Предлагаем Аккумуляторы CSB, WBR, General Security, ALARMFORCE, LEOCHD, и другие марки

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (радиодетали)

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ продажа в Минске Беларусь тел.8(017)200-56-46

General Security GS– серия (срок службы 5 лет)

Тип	U	C ₂₀	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	мм	мм	кг	
GS 6-7		7.0	151	34	98	1,19	
GS 6-12		12	151	51	100	1,6	
GS 12-1.2	12	1.2	97	43	58	0,52	
GS 12-2.3		2.3	178	36	66	0,89	
GS 12-3.2		3.2	134	68	67	1,2	
GS 12-4.5		4.5	91	71	105	1,4	
GS12-7.2		7.0	151	66	100	1,92	
GS 12-12L		12.0	151	99	100	3,28	
GS 12-12		12.0	151	99	100	3,58	
GS 12-18		18.0	180	77	168	5,3	
GS 12-26		26.0	166	175	125	7,2	
GS 12-33		33.0	196	131	180	10,2	
GS 12-40		40.0	198	166	171	12,85	
GS 12-65		65.0	347	167	178	21,2	
GS 12-100		100.0	328	172	217	30	
GS 12-150		150.0	487	171	241	40,9	

ALARMFORCE FB– серия (срок службы 5 лет)

Тип	U	C ₂₀	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	мм	мм	кг	
FB1,3-12	12	1,3	97	43	58	0,5	
FB2,3-12		2,3	178	36	66	0,8	
FB4,5-12		4.5	91	71	105	1,23	
FB7,2-12		7	151	66	100	1,77	
FB 12-12		12	151	99	100	3,1	
FB 18-12		18	180	77	168	4,67	
FB26-12		26	167	175	125	7,2	
FB 40-12		40	198	166	171	12,2	
FB65-12		65	347	167	178	18,5	
FB100-12		100	328	172	217	27	
FB120-12		120	407	174	233	32,5	

Просим Вас обратить внимания на производителя аккумуляторных батарей WBR (Вьетнам) так-как этот производитель идет на Европейский рынок по Европейским стандартом.

WBR серия GP (срок службы 5 лет)

п	U	C ₂₀	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	мм	мм	кг	
GP1245	12	4,5	90	70	107	1,62	
GP1272 28W		7	151	65	102	2,3	
GP 1272		7,2	151	65	102	2,6	
GP 12120		12	151	98	98	4,08	
GP 12170		17	181	76	167	5,6	
GP12260		26	166	175	125	9,32	
GP 12400		40	198	166	171	13,1	
GP12650		65	350	166	174	21,6	

WBR серияGPL (срок службы 10 лет)

Тип	U	C ₂₀	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	мм	мм	кг	
GPL1272	12	7,2	151	65	102	2,68	
GPL12520		55	226	135	207	17	
GPL12750		75	260	170	205	24,37	
GPL121000		100	338	170	215	32,5	
GPL 121300		130	352	170	276	42,35	
GPL 121500		150	352	170	276	48,5	
GPL 122000		200	522	238	220	68,5	

WBR серияHR (срок службы 5 лет)

Тип	U	C ₂₀	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	мм	мм	кг	
HR1221W	12	5	90	70	107	1,89	
HR1224W		5,1	151	51	101	2,07	
HR 1234W		9	151	65	102	2,68	

WBR серияTPL с фронтальными выводами полюсов (срок службы 12 лет)

Тип	U	C ₈	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	мм	мм	кг	
TPL 121000	12	100	507	110	228	32,24	
TPL 121500		150	550	109	290	47,5	
TPL 121550		155	550	110	288	49	

LEOCHD JW – серия (срок службы 5 лет)

Тип	U	C ₂₀	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	мм	мм	Кг	
DJW 12-4.5	12	4,5	90	70	107	1,45	
DJW 12-7		7,0	151	65	99	2,18	
DJW 12-12		12,0	151	98	101	3,6	
DJW 12-18		18,0	181,5	77	167,5	5,32	
DJW 12-24		24,0	166	125	175	7,2	
DJW 12-24H		24,0	165	125	182	8,7	
DJW 12-26		26,0	166	175	125	8	
DJW 12-28		28,0	166	177	125	8,4	
DJW 12-28H		28,0	165	125	175	9,5	
DJW 12-33		33,0	195	130	180	10,5	

DJM – серия (срок службы 12 лет)

DJM 660	6	60	185	112	205	9,1	
DJM 6100		100	195	170	212,5	15,6	
DJM 6150		150	260	180	253	21,2	
DJM 6200		200	322	178	228	32,5	
DJM 1238	12	38	197	165	170	12,2	
DJM 1245		45	197	165	170	14,2	
DJM 1250		50	257	132	200	16	
DJM1255		55	229	138	226	16,5	
DJM 1260		60	259	168	214	18,5	
DJM 1265		65	348	167	178	19,2	
DJM 1275		75	259	168	214	22,3	
DJM 1275H		75	259	168	230	23	
DJM 1290		90	330	173	220	28,0	
DJM 1290H		90	305	168	213	27,5	
DJM 12100		100	330	173	220	30,4	
DJM 12120		120	410	177	225	35	
DJM 12140		140	344	171	280	45,3	
DJM 12150		150	485	170	240	43,5	
DJM 12180		180	530	209	220	52,8	
DJM 12200		200	522	240	224	61	
DJM12250	250	522	268	226	73,0		

FT– серия с фронтальными выводами полюсов (срок службы 12 лет)

Тип	U	C ₁₀	Длина	Ширина	Высота	Вес	
	В	Ач	мм	Мм	мм	кг	
FT 12-40	12	40(C8)	277	106	222	15,5	
FT 12-55		55	277	106	222	17,3	
FT 12-70		70	564	114	187	25,5	

FT 12-75		75	564	114	187	26,0	
FT 12-90		90	508	110	238.5	32	
FT 12-100		100	560	110	233	35.6	
FT 12-100H		100	394	110	287	34,5	
FT 12-125		125	551	110	287	41,5	
FT 12-150		150	560	110	280	46.0	
FT 12-180		180(C20)	560	110	282	54.0	
FT 12-200		200	560	126	282	57,0	

CSB GP - серия (срок службы 6 лет)

Тип	U	C ₂₀	Кол- вов кор.	Высота	Длина	Ширина	Вес	
	B	Aч	шт	мм	мм	мм	кг	
GP 645	6	4,5	20	102+6	70	48	0,84	
GP 672		7,2	10	94+6	151	34	1,22	
GP 6120		12,0	10	94+6	151	50	1,85	
GP 1222	12	2,2	20	66	178	34	0,9	
GP 1245		4,5	10	102+6	93	70	1,66	
GP 1245(16W)		4,5	10	102+6	93	70	1,66	
GP 1272		7,2	10	94+6	151	65	2,6	
GP 1272(28W)		7,2	10	94+6	151	65	2,3	
GP 12120		12,0	6	94+6	151	98	3,67	
GP 12170		17,0	4	167	181	76	5,5	
GP 12200		20,0	4	167	181	76	6,4	
GP 12260		26,0	2	125	175	166	8,45	
GP 12340		34,0	1	155+10	196	130	10,48	
GP 12400		40	1	171	196	165	12,63	
GP 12650		65	1	175	350	166	20	
GP 121000		100	1	217	343	170	31,2	

GPL - серия (срок службы 10 лет)

GPL 1272	12	7,2	10	94+6	151	65	2,6	
GPL 12120		12,0	6	94+6	151	98	4,1	
GPL 12260		26	2	125	175	166	8,3	
GPL 12400		40	1	170	197	165	14,5	
GPL 12520		52	1	210,3+9	228	138,4	17,6	
GPL 12750		75	1	211,2+3	261	168	25,6	
GPL 12880		88	1	211,3+3	308	172	29,7	
GPL 121000		100	1	214,6+3	343	172	33,5	

TPL - серия с фронтальными выводами полюсов (срок службы 12 лет)

TPL 121000	12	100(C8)	1	255	512	112	36,30	
TPL 121250		125(C8)	1	323	547	125	44,70	
TPL 121350		135(C8)	1	323	547	125	53,60	
TPL 121500		150(C8)	1	323	547	125	53,60	
TPL 121600		160(C8)	1	321	557	125	54	

TPL 121700		170(С8)	1	321	557	125	54,5	
------------	--	---------	---	-----	-----	-----	------	--

HRL– серия (срок службы 10 лет)

Тип	U	P _(15 мин)	Высота	Длина	Ширина	Вес	
	B	Вт/Эл	мм	мм	мм	кг	
HRL634W	12	34	98.3±1.0	151.0±2.0	34.0±1.0	1,32	
HRL1210W		10	70.0±1.0	178.0±1.0	34.0±1.0	1,10	
HRL1223W		23	106±1.5	90.0±1.0	70.0±1.0	2,10	
HRL1234W		34	98.3±1.0	151.0±2.0	64.8±1.0	2,70	

HR – серия (срок службы 6 лет)

HR1221W		21	106	90	70	1,80	
HR1224W		24	98	151	51	1,95	
HR1234W		34	100	151	65	2,50	
HR1251W		51	100	151	98	3,72	

- Условия оплаты, поставки и другие интересующие Вас вопросы готов обсудить с Вами по телефону, e-mail
- Предлагаем ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (радиодетали) СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ продажа в Минске Беларусь тел.8(017)200-56-46
- www.fotorele.net e:mail minsk17@tut.by Техническая информация datasheet pdf техническая документация технические характеристики описание фото рисунок
- маркировка габариты размер параметры применение аналог замена