СБОРКИ ДИОДНЫЕ

СБОРКИ ДИОДНЫЕ

UOБР. МАКС. - МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЕ ПОСТОЯННОЕ ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ІПР. МАКС - МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ПРЯМОЙ ТОК ІОБР. МАКС - МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ ТОК ПРИ UOБР. = UOБР.MAKC.

НАИМЕНОВАНИЕ	LED MAKE. A	LIGER MAKE R	LOED MAKE, MKA
паименование	ІПР.МАКС., А	ИОБР.МАКС. , В	ІОБР.МАКС., МКА
КД906А-В, 2Д906А	0,1	75	2
КД706АС9	0,1	70	2,5
КД707АС9	0,1	70	2,5
КДС704А	0,1	85	5
2ДС627А	0,2	50	2
КД629АС9	0,2	90	0,1
КДС111А-В	0,2	300	3
2ДС628А	0,3	50	2
KU303U1	2.0	600	-

НАИМЕНОВАНИЕ	ІПР.МАКС., А	UOБР.МАКС. , В	КОРПУС
BAV199	0,16	75	SOT23
BAV74	0,215	50	SOT23
BAV99	0,215	75	SOT23
BAW56	0,215	75	SOT23
BAV23S	0,225	200	SOT23
BAV70	0,225	75	SOT23
BAW79D	1,0	400	SOT89

БЛОК-СХЕМЫ ДИОДНЫХ СБОРОК:





