



Предлагаем ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ( радиодетали ) СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ  
продажа в Минске Беларусь тел.8(017)200-56-46 [www.fotorele.net](http://www.fotorele.net) e:mail [minsk17@tut.by](mailto:minsk17@tut.by)  
Техническая информация datasheet pdf техническая документация технические  
характеристики описание фото рисунок маркировка габариты размер параметры применение  
аналог замена

## JAMICON - ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ

Вентиляторы и электролитические конденсаторы марки JAMICON широко известны в мире и пользуются заслуженным спросом за отличное соотношение цены и качества. Наша компания поставляет широкий ассортимент продукции JAMICON различных серий и номиналов. Мы предлагаем только оригинальные электролитические конденсаторы и вентиляторы, получаемые напрямую от производителя. Четко выстроенная логистика и достаточный складской запас позволяют нам предлагать нашим клиентам оптимальные цены и сроки поставки. Компания KAIMEI ELECTRONIC CORP. была основана в городе Тайбэй на острове Тайвань в 1973 году и начала производство алюминиевых электролитических конденсаторов под торговой маркой JAMICON на фабрике в индустриальном парке FONG-TIEN на юге Тайваня. В 1981 году было открыто подразделение по разработке перспективных продуктов. В период до 1990 года было освоено производство высоковольтных (160-400 В) конденсаторов, разработан новый электролит для работы при повышенной температуре 105°C с увеличенным сроком службы до 2000 ч, начато производство вентиляторов постоянного тока. В это же время открываются представительства компании в Гонконге и Малайзии. В последующие 10 лет было начато производство электронных балластов и произведена сертификация по ISO-9001 и ISO-14001.

Техническая информация по продукции Jamicon

DC Вентиляторы каталог  PDF

AC Вентиляторы каталог  PDF

**JAMICON**

### ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

#### KF Серия



25x25x10



35x35x10



30x30x10



40x40x10



40x40x10



40x40x10



40x40x20



50x50x10



50x50x10



60x60x10



60x60x15



60x60x20



70x70x15



80x80x20



120x120x25

#### JF Серия



50x50x15



60x60x15



60x60x20



60x60x25



60x60x25



80x80x15



80x80x25



80x80x25



80x80x25



80x80x25



92x92x25



120x120x25



120x120x38

## JA Серия



80x80x25    80x80x38    92x92x25    120x120x25    120x120x38    120x120x38    172x150x38    172x150x51

## KA Серия



120x120x38

### Вентиляторные защитные решетки Jamicon

- K-G04B02-4HB (40x40) металл решетка к вентилятору
- K-G05B03-4HB (50x50) металл решетка к вентилятору
- K-G06B04-4HB (60x60) металл решетка к вентилятору
- K-G08B05-4HA (80x80) металл решетка к вентилятору
- K-G09A06-4HA (92x92) металл решетка к вентилятору
- K-G12B08-4HA (120x120) металл решетка к вентилятору
- K-G17H10-2HA (150x170) металл решетка к вентилятору
- K-MF06E4HA (60x60) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-MF08E4HA (80x80) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-MF09E4HA (92x92) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-MF12E4HA (120x120) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF04A1F (40x40) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF06J-4PA (60x60) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF08J-4PA (80x80) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF09J-4PA (92x92) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF12J-4PA (120x120) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PG04A1F (40x40) пластик решетка к вентилятору
- K-PG06J-4PA (60x60) пластик решетка к вентилятору
- K-PG08J-4PA (80x80) пластик решетка к вентилятору
- K-PG09-A1F (92x92) пластик решетка к вентилятору
- K-PG09J-4PA (92x92) пластик решетка к вентилятору
- K-PG12-A1F (120x120) пластик решетка к вентилятору

### Вентиляторы Jamicon

- JA0825H1BON-L(провод) 110V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H1BON-T(клемма) 110V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H2BON-L(провод)220V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H2BON-T(клемма)220V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H2SON-L(провод) 220V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0825H2SON-T(клемма) 220V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0838H2BON-L(провод) 220V (80x80x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0838H2BON-T(клемма) 220V (80x80x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0838H2SON-L(провод) 220V (80x80x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0838H2SON-T(клемма) 220V (80x80x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0925H1BON-L(провод) 110V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H1BON-T(клемма) 110V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H2BON-L(провод) 220V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H2BON-T(клемма) 220V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H2SON-L(провод) 220V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0925H2SON-T(клемма) 220V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1225H1BON-L(провод) 110V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H1BON-T(клемма) 110V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H1SON-T(клемма) 110V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1225H2BON-L(провод) 220V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H2BON-T(клемма) 220V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H2SON-L(провод) 220V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1225H2SON-T(клемма) 220V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1238H1SON-L(провод) 110V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1238H1SON-T(клемма) 110V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1238H2BON-L(провод) 220V (120x120x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1238H2BON-T(клемма) 220V (120x120x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1238H2SON-L(провод) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор

JA1238H2SON-T(клемма) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор  
JA1238HDBON 110/220V (120x120x38) 4 pins B(подшипник)Jamicon вентилятор  
JA1238L2SON-L(провод) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор  
JA1238L2SON-T(клемма) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор  
JA1738H2BON-T(клемма) 220V (170x150x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор  
JA1751H2BON-T(клемма) 220V (170x150x51) B(подшипник)Jamicon вентилятор  
JF0615S1M-R 12V (50x50x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0615B1H-R 12V (60x60x15) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0615B1HS-R 12V (60x60x15) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра)вентилятор с фишкой  
JF0615S1H-R 12V (60x60x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0615S1L-R 12V (60x60x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0620S1H-R 12V (60x60x20) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0625B1H-R 12V (60x60x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0625B1TR-R 12V (60x60x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0625S1H-R 12V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0625S1L-R 12V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0625S1V-R 12V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0625S2S-R 24V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0815B1H-R 12V (80x80x15) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0815H1H-R 12V (80x80x15) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0815S1H-R 12V (80x80x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0825B1H-R 12V (80x80x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0825B1UR-R 12V (80x80x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0825B2H-R 24V (80x80x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0825H1H-R 12V (80x80x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0825S1H-R 12V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0825S1L-R 12V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0825S2H-R 24V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0925B1H-R 12V (92x92x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0925B2H-R 24V (92x92x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0925H1HS-R 12V (92x92x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0925H2UR-R 24V (92x92x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0925S1H-R 12V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0925S1HS-R 12V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF0925S2H-R 24V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1225B1H-R 12V (120x120x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1225B2H-R 24V (120x120x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1225H2H-R 24V (120x120x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1225S1H-R 12V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1225S2H-R 24V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1238B1H-R 12V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1238B1HM-R 12V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой  
JF1238B1SR-R 12V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1238B2HR-R 24V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1238B2SR-R 24V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1238B2UR-R 24V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1238S1HR-R 12V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1238S2H-R 24V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1425B1UR-R 12V (140x140x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
JF1425B2UR-R 24V (140x140x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0210B1HR-R 12V (25x25x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор  
KF0210S1HR-R 12V (25x25x10) S(втулка)Jamicon вентилятор  
KF0210S5HR-R 5V (25x25x10) S(втулка)Jamicon вентилятор  
KF0310B1HR-R 12V (30x30x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор  
KF0310B5HR-R 5V (30x30x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор  
KF0410B1H-R 12V (40x40x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0410B1HS-R 12V (40x40x10) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра)вентилятор с фишкой  
KF0410B1L-R 12V (40x40x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0410C1H-R 12V (40x40x10) B+S(комбин.подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0410S1H-R 12V (40x40x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0410S5H-R 5V (40x40x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0420B1H-R 12V (40x40x20) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0420S1H-R 12V (40x40x20) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0420S5H-R 5V (40x40x20) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0510B1H-R 12V (50x50x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0510B1HS-R 12V (50x50x10) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой  
KF0510C1H-R 12V (50x50x10) B+S(комбин.подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0510S1H-R 12V (50x50x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0510S1L-R 12V (50x50x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0510S5H-R 5V (50x50x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0510S5LS 5V (50x50x10) S(втулка)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой  
KF0515S1M-R 12V (50x50x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0610B1H-R 12V (60x60x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0610H1H-R 12V (60x60x10) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0610S1H-HR 12V (60x60x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0615H5M-R 5V (60x60x15) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0715B1HM 12V (70x70x15) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0715B1HS 12V (70x70x15) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой  
KF0715S1HM 12V (70x70x15) S(втулка)Jamicon(с датчиком тахометра) с фишкой вентилятор  
KF0715S1LS 12V (70x70x15) S(втулка)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой  
KF0820H1H-R 12V (80x80x20) H(втулка повыш.надежно)Jamicon вентилятор с фишкой  
KF0825H1H-R 12V (80x80x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой

KF0B10B1S-R 12V (35x35x10) В(подшипник)Jamison вентилятор с фишкой  
KF1225H2H-R 24V (120x120x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamison вентилятор с фишкой  
LF0925B1H-45A-R 12V (92x92x25) В(подшипник)Jamison с синей подсветкой вентилятор с проводом  
LF0925B1M-45A-R 12V (92x92x25) В(подшипник)Jamison с синей подсветкой вентилятор с проводом  
LF1225B1H-40B-R 12V (120x120x25) В(подшипник)Jamison с трехцветной подсветкой вентилятор с проводом  
LF1225B1M-40B-R 12V (120x120x25) В(подшипник)Jamison с трехцветной подсветкой вентилятор с проводом