



Предлагаем ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (радиодетали) СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
продажа в Минске Беларусь тел.8(017)200-56-46 www.fotorele.net e:mail minsk17@tut.by
Техническая информация datasheet pdf техническая документация технические
характеристики описание фото рисунок маркировка габариты размер параметры применение
аналог замена

JAMICON - ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ

Вентиляторы и электролитические конденсаторы марки JAMICON широко известны в мире и пользуются заслуженным спросом за отличное соотношение цены и качества. Наша компания поставляет широкий ассортимент продукции JAMICON различных серий и номиналов. Мы предлагаем только оригинальные электролитические конденсаторы и вентиляторы, получаемые напрямую от производителя. Четко выстроенная логистика и достаточный складской запас позволяют нам предлагать нашим клиентам оптимальные цены и сроки поставки. Компания KAIMEI ELECTRONIC CORP. была основана в городе Тайбэй на острове Тайвань в 1973 году и начала производство алюминиевых электролитических конденсаторов под торговой маркой JAMICON на фабрике в индустриальном парке FONG-TIEN на юге Тайваня. В 1981 году было открыто подразделение по разработке перспективных продуктов. В период до 1990 года было освоено производство высоковольтных (160-400 В) конденсаторов, разработан новый электролит для работы при повышенной температуре 105°C с увеличенным сроком службы до 2000 ч, начато производство вентиляторов постоянного тока. В это же время открываются представительства компании в Гонконге и Малайзии. В последующие 10 лет было начато производство электронных балластов и произведена сертификация по ISO-9001 и ISO-14001.

Техническая информация по продукции Jamicon

DC Вентиляторы каталог  PDF

AC Вентиляторы каталог  PDF

JAMICON

ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

KF Серия



25x25x10



35x35x10



30x30x10



40x40x10



40x40x10



40x40x10



40x40x20



50x50x10



50x50x10



60x60x10



60x60x15



60x60x20



70x70x15



80x80x20



120x120x25

JF Серия



50x50x15



60x60x15



60x60x20



60x60x25



60x60x25



80x80x15



80x80x25



80x80x25



80x80x25



80x80x25



92x92x25



120x120x25



120x120x38

JA Серия



80x80x25



80x80x38



92x92x25



120x120x25



120x120x38



120x120x38



172x150x38



172x150x51

KA Серия



120x120x38

Вентиляторные защитные решетки Jamicon

- K-G04B02-4HB (40x40) металл решетка к вентилятору
- K-G05B03-4HB (50x50) металл решетка к вентилятору
- K-G06B04-4HB (60x60) металл решетка к вентилятору
- K-G08B05-4HA (80x80) металл решетка к вентилятору
- K-G09A06-4HA (92x92) металл решетка к вентилятору
- K-G12B08-4HA (120x120) металл решетка к вентилятору
- K-G17H10-2HA (150x170) металл решетка к вентилятору
- K-MF06E4HA (60x60) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-MF08E4HA (80x80) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-MF09E4HA (92x92) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-MF12E4HA (120x120) металл с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF04A1F (40x40) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF06J-4PA (60x60) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF08J-4PA (80x80) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF09J-4PA (92x92) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PF12J-4PA (120x120) пластик с фильтром решетка к вентилятору
- K-PG04A1F (40x40) пластик решетка к вентилятору
- K-PG06J-4PA (60x60) пластик решетка к вентилятору
- K-PG08J-4PA (80x80) пластик решетка к вентилятору
- K-PG09-A1F (92x92) пластик решетка к вентилятору
- K-PG09J-4PA (92x92) пластик решетка к вентилятору
- K-PG12-A1F (120x120) пластик решетка к вентилятору

Вентиляторы Jamicon

- JA0825H1BON-L(провод) 110V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H1BON-T(клемма) 110V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H2BON-L(провод)220V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H2BON-T(клемма)220V (80x80x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0825H2SON-L(провод) 220V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0825H2SON-T(клемма) 220V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0838H2BON-L(провод) 220V (80x80x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0838H2BON-T(клемма) 220V (80x80x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0838H2SON-L(провод) 220V (80x80x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0838H2SON-T(клемма) 220V (80x80x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0925H1BON-L(провод) 110V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H1BON-T(клемма) 110V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H2BON-L(провод) 220V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H2BON-T(клемма) 220V (92x92x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA0925H2SON-L(провод) 220V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA0925H2SON-T(клемма) 220V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1225H1BON-L(провод) 110V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H1BON-T(клемма) 110V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H1SON-T(клемма) 110V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1225H2BON-L(провод) 220V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H2BON-T(клемма) 220V (120x120x25) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1225H2SON-L(провод) 220V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1225H2SON-T(клемма) 220V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1238H1SON-L(провод) 110V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1238H1SON-T(клемма) 110V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
- JA1238H2BON-L(провод) 220V (120x120x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1238H2BON-T(клемма) 220V (120x120x38) В(подшипник)Jamicon вентилятор
- JA1238H2SON-L(провод) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор

JA1238H2SON-T(клемма) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
JA1238HDBON 110/220V (120x120x38) 4 pins B(подшипник)Jamicon вентилятор
JA1238L2SON-L(провод) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
JA1238L2SON-T(клемма) 220V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор
JA1738H2BON-T(клемма) 220V (170x150x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор
JA1751H2BON-T(клемма) 220V (170x150x51) B(подшипник)Jamicon вентилятор
JF0615S1M-R 12V (50x50x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0615B1H-R 12V (60x60x15) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0615B1HS-R 12V (60x60x15) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра)вентилятор с фишкой
JF0615S1H-R 12V (60x60x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0615S1L-R 12V (60x60x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0620S1H-R 12V (60x60x20) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0625B1H-R 12V (60x60x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0625B1TR-R 12V (60x60x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0625S1H-R 12V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0625S1L-R 12V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0625S1V-R 12V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0625S2S-R 24V (60x60x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0815B1H-R 12V (80x80x15) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0815H1H-R 12V (80x80x15) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0815S1H-R 12V (80x80x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0825B1H-R 12V (80x80x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0825B1UR-R 12V (80x80x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0825B2H-R 24V (80x80x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0825H1H-R 12V (80x80x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0825S1H-R 12V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0825S1L-R 12V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0825S2H-R 24V (80x80x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0925B1H-R 12V (92x92x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0925B2H-R 24V (92x92x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0925H1HS-R 12V (92x92x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0925H2UR-R 24V (92x92x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0925S1H-R 12V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0925S1HS-R 12V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF0925S2H-R 24V (92x92x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1225B1H-R 12V (120x120x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1225B2H-R 24V (120x120x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1225H2H-R 24V (120x120x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1225S1H-R 12V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1225S2H-R 24V (120x120x25) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1238B1H-R 12V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1238B1HM-R 12V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой
JF1238B1SR-R 12V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1238B2HR-R 24V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1238B2SR-R 24V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1238B2UR-R 24V (120x120x38) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1238S1HR-R 12V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1238S2H-R 24V (120x120x38) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1425B1UR-R 12V (140x140x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
JF1425B2UR-R 24V (140x140x25) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0210B1HR-R 12V (25x25x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор
KF0210S1HR-R 12V (25x25x10) S(втулка)Jamicon вентилятор
KF0210S5HR-R 5V (25x25x10) S(втулка)Jamicon вентилятор
KF0310B1HR-R 12V (30x30x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор
KF0310B5HR-R 5V (30x30x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор
KF0410B1H-R 12V (40x40x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0410B1HS-R 12V (40x40x10) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра)вентилятор с фишкой
KF0410B1L-R 12V (40x40x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0410C1H-R 12V (40x40x10) B+S(комбин.подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0410S1H-R 12V (40x40x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0410S5H-R 5V (40x40x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0420B1H-R 12V (40x40x20) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0420S1H-R 12V (40x40x20) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0420S5H-R 5V (40x40x20) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0510B1H-R 12V (50x50x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0510B1HS-R 12V (50x50x10) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой
KF0510C1H-R 12V (50x50x10) B+S(комбин.подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0510S1H-R 12V (50x50x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0510S1L-R 12V (50x50x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0510S5H-R 5V (50x50x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0510S5LS 5V (50x50x10) S(втулка)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой
KF0515S1M-R 12V (50x50x15) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0610B1H-R 12V (60x60x10) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0610H1H-R 12V (60x60x10) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0610S1H-HR 12V (60x60x10) S(втулка)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0615H5M-R 5V (60x60x15) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0715B1HM 12V (70x70x15) B(подшипник)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0715B1HS 12V (70x70x15) B(подшипник)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой
KF0715S1HM 12V (70x70x15) S(втулка)Jamicon(с датчиком тахометра) с фишкой вентилятор
KF0715S1LS 12V (70x70x15) S(втулка)Jamicon(с датчиком тахометра) вентилятор с фишкой
KF0820H1H-R 12V (80x80x20) H(втулка повыш.надежно)Jamicon вентилятор с фишкой
KF0825H1H-R 12V (80x80x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamicon вентилятор с фишкой

KF0B10B1S-R 12V (35x35x10) В(подшипник)Jamison вентилятор с фишкой
KF1225H2H-R 24V (120x120x25) H(втулка повыш.надежн.)Jamison вентилятор с фишкой
LF0925B1H-45A-R 12V (92x92x25) В(подшипник)Jamison с синей подсветкой вентилятор с проводом
LF0925B1M-45A-R 12V (92x92x25) В(подшипник)Jamison с синей подсветкой вентилятор с проводом
LF1225B1H-40B-R 12V (120x120x25) В(подшипник)Jamison с трехцветной подсветкой вентилятор с проводом
LF1225B1M-40B-R 12V (120x120x25) В(подшипник)Jamison с трехцветной подсветкой вентилятор с проводом